

個人向けトップ > デジタル・AVC > テレビドアホン VL-SE30XL

インターホン・テレビドアホン

TOP

商品一覧

比較表

コンテンツ

サポート情報

テレビドアホン VL-SE30XL



詳細(スペック)

ドアホン親機	品番	VL-ME30
	電源	AC 100V (50Hz/60Hz)
	消費電力	待受時 約1.6W 動作時 約7.5W
	外形寸法	高さ169×幅129×奥行29mm(突起部除く)
	質量	約345g
	使用環境条件	周囲温度:0℃～+40℃ 湿度:90%以下
	画面表示	3.5型カラー液晶ディスプレイ
	取付方法	露出壁掛け(壁掛け金具付属)
	外観材質	難燃ABS樹脂
玄関子機	品番	VL-V522L-S
	電源	モニター親機より供給
	外形寸法	高さ131×幅99×奥行36.5mm(突起部除く)
	質量	約200g
	使用環境条件	周囲温度:-10℃～+50℃ 湿度:90%以下
	取付方法	露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合
	外観材質	難燃樹脂
	撮像素子	1/4型CMOS

最低被写体照度	1ルクス(カメラから約50cm以内)
照明方法	LEDライト(照明用ランプ)、赤外線LED

付属品

壁掛け金具×1個, カラーモニター親機取り付け用ねじ×4本(小ねじ(4mm×25mm):2本、木ねじ(4mm×16mm):2本), カラーカメラ玄関子機取り付け用ねじ×4本(小ねじ(4mm×25mm):2本、木ねじ(3.8mm×20mm):2本)

[商品概要](#)
[商品特長](#)
[詳細 \(スペック\)](#)
[取扱説明書](#)

ご愛用者登録

[VL-SE30XL](#)

ご質問を入力してください

検索

[アプリケーションのiOS13の対応状況は](#)

[ソフトウェアを更新する方法と更新情報](#) 【ドアホン】

[ワイヤレステレビドアホン 無償修理のお知らせ \(2019年6月~11月製造のVL-SGD10 | VL-SGE30 | VL-SGZ30 | VL-VD561 | VS-HC400シリーズ\)](#)

[品番 \[VL-SWH...\]と\[VL-SVH...\]、\[VL-...KL\]と\[VL-...KS\]の違いはなんですか? \[SWH705/SVH705\]](#)

[ドアホンコネクト\(スマートフォン専用アプリケーション\)](#)

もっと見る



よくあるご質問



お問い合わせ



技術情報



カタログを見る



ご愛用者登録



修理のご相談



取扱説明書/
施工説明書



消耗品・別売品
購入



生産終了品

商品情報

- 商品名一覧
- デジタル・AVC
- 生活家電
- 美容家電・健康家電
- パソコン・周辺機器
- カーナビ / カーAV
- 住宅・住宅設備
- 携帯電話
- その他商品
- ツーリストモデル

- キャンペーン情報
- WEBカタログ
- ソーシャルメディア一覧
- 景品用の商品画像について
- 常時SSL化対応のお知らせ
- ウェブアクセシビリティ

サポート

- サポート情報
- 便利な修理サービス
- お問い合わせ
- 生産終了品一覧
- 取扱説明書

その他

- 会員サイト (CLUB Panasonic)
- Panasonic Store
- 愛用者登録
- パナソニックの店

法人のお客様 パナソニック企業情報

印刷

ページの先頭へ

Area / Country

© Panasonic Corporation

サイトマップ | サイトのご利用にあたって | ウェブアクセシビリティ方針 | 個人情報保護方針 | パナソニック・ホーム